



— LAMIERA STIRATA PER SCHERMATURE
— EXPANDED METAL FOR COVERING
— METAL DEPLOYE POUR FACADES
— STRECKMETALL FÜR VERKLEIDUNGEN
— METAL EXPANDIDO PARA FACHADAS





LAMIERA STIRATA PER SCHERMATURE
EXPANDED METAL FOR COVERING
METAL DEPLOYE POUR FACADES
STRECKMETALL FÜR VERKLEIDUNGEN
METAL EXPANDIDO PARA FACHADAS

 L'impiego del rivestimento metallico è ormai largamente diffuso nell'architettura dei nostri giorni.

L'involucro creato utilizzando grigliati più o meno trasparenti rappresenta uno strumento flessibile di percezione dei volumi retrostanti che risponde ad un tempo sia ad esigenze funzionali che decorative.

 contraddistingue una serie di grigliati che rappresenta un valido mezzo a disposizione dell'architettura contemporanea caratterizzata dall'ampia gamma di trasparenze, disegni e materiali utilizzati.

Impiegati abitualmente nella realizzazione di nuove strutture i grigliati della serie  si dimostrano anche valido strumento nell'intervento di recupero di fabbricati esistenti contribuendo, attraverso la creazione di una nuova "pelle", a modificarne talora radicalmente l'immagine e testimoniare il processo evolutivo nel tempo.

 Metal covering is widely used in contemporary architecture.

The envelope obtained with more or less transparent screens represents a flexible instrument for the perception and design of the volumes behind, meeting either functional or decorative requirements alike.

 marks a series of screens representing an interesting means for modern architecture, characterized by a wide range of transparencies, patterns and applied materials.

Usually applied to new buildings,  screens appear also to be a valid instrument to convert existing buildings by the creation of a new "skin", to modify sometimes the appearance radically and even reveal the evolutionary process during the course of time.

 L'utilisation du revêtement métallique est désormais largement diffusé dans l'architecture contemporaine.

L'enveloppement créé par l'emploi des grillages plus ou moins transparents représente un instrument flexible de perception des volumes couverts, qui correspond tant à des exigences fonctionnelles que décoratives.

 se distingue par une nouvelle série de grillages représentant un moyen efficace à disposition de l'architecture contemporaine qui se caractérise par une ample gamme de transparences, dessins et matières utilisées.

Les grillages de la série  sont habituellement employés dans la réalisation de structures nouvelles.

Ils représentent également un instrument efficace pour la rénovation de bâtiments existants, contribuant, à la création d'une nouvelle "peau".

Parfois ils modifient radicalement l'image témoignant de l'évolution de notre temps et des matériaux employés dans l'architecture contemporaine.

 Gebäudeverkleidungen aus Metall sind in der zeitgenössischen Architektur weit verbreitet.

Eine Verkleidung mit Coverex bietet ein flexibles Instrument zur Wahrnehmung und Gestaltung des Gebäudevolumens und erfüllt gleichzeitig funktionale und dekorative Anforderungen.

 steht für eine neue Serie von Streckgittern, welche der modernen Architektur herausragende Möglichkeiten eröffnet und sich durch ein weites Spektrum von Materialien und Transparenz-Mustern auszeichnet.

 Gitter werden normalerweise für Neubauten gebraucht. Sie erweisen sich aber auch als äusserst nützliches Mittel, um einem bestehenden Bau eine "neue Haut" zu verleihen und so das ursprüngliche Erscheinungsbild manchmal radikal zu verändern, ja sogar seine Entwicklung im Laufe der Zeit zu dokumentieren.

 La utilización del revestimiento metálico es ahora muy frecuente en la arquitectura de nuestros tiempos.

La envoltura creada por la utilización de mallas más o menos transparentes representa un instrumento flexible de percepción de los volúmenes situados detrás, que corresponde ya sea a exigencias funcionales, ya sea decorativas.

 distingue una serie de mallas que representa un medio eficaz a disposición de la arquitectura contemporánea caracterizadas por una amplia gama de transparencias, diseños y materiales utilizados.

Utilizadas generalmente en la realización de estructuras nuevas, las mallas de la serie  representan también un instrumento eficaz en las intervenciones de recuperación de los edificios existentes, contribuyendo con la creación de una nueva "piel" para modificar, a veces, radicalmente su imagen y testimoniar su proceso evolutivo en el tiempo.



MAGLIE A FORMA ROMBOIDALE
DIAMOND MESHES
MAILLES DE FORME LOSANGE
RAUTENMASCHEN
MALLAS DE FORMA ROMBOIDAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA




CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEBBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



DIAMOND

62	26	9	1,5	8,2	2,8	32% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER D'OUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALLUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPessori DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



MAGLIE A FORMA ROMBOIDALE
DIAMOND MESHES
MAILLES DE FORME LOSANGE
RAUTENMASCHEN
MALLAS DE FORMA ROMBOIDAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA




CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



WAVE						
90	33	13	2	12,3	4,2	23% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALLUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPessori Diversi su Richiesta
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



MAGLIE A FORMA ROMBOIDALE
DIAMOND MESHES
MAILLES DE FORME LOSANGE
RAUTENMASCHEN
MALLAS DE FORMA ROMBOIDAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA




CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA




AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



SCREEN						
						
112	52	24	1,5	10,8	3,7	8% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALLUMINIUM
ALLUMINIUM
ALLUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %

TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPessori Diversi su Richiesta
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



MAGLIE A FORMA ROMBOIDALE
DIAMOND MESHES
MAILLES DE FORME LOSANGE
RAUTENMASCHEN
MALLAS DE FORMA ROMBOIDAL




LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA



CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



FLYER						
200	80	24	2	9,5	3,3	49% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPESSORI DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



- MAGLIE A FORMA ROMBOIDALE
- DIAMOND MESHES
- MAILLES DE FORME LOSANGE
- RAUTENMASCHEN
- MALLAS DE FORMA ROMBOIDAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA




CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



OLYMPIC						
200	80	33	3	19,5	6,7	28% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO




ALLUMINIO
ALLUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPessori DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION





MAGLIE A FORMA ESAGONALE
HEXAGONAL MESHES
MAILLES DE FORME HEXAGONALE
SECHSECKMASCHEN
MALLAS DE FORMA HEXAGONAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA




CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



HEXA						
45	13,5	5	2	11,7	4	34% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPESSORI DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



MAGLIE A FORMA ESAGONALE
HEXAGONAL MESHES
MAILLES DE FORME HEXAGONALE
SECHSECKMASCHEN
MALLAS DE FORMA HEXAGONAL




LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA




CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



BUTTERFLY						
100	35	15	1,5	10,3	3,5	16% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPessori DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



MAGLIE A FORMA ESAGONALE
HEXAGONAL MESHES
MAILLES DE FORME HEXAGONALE
SECHSECKMASCHEN
MALLAS DE FORMA HEXAGONAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA




CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



LONDRA						
						
225	24	7,5	3	14,6	5	55% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALLUMINIUM
ALLUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPESSORI DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



MAGLIE A FORMA ESAGONALE
HEXAGONAL MESHES
MAILLES DE FORME HEXAGONALE
SECHSECKMASCHEN
MALLAS DE FORMA HEXAGONAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA




CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



ALICE						
225	35	15	2	13,5	4,7	26% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPessori DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



MAGLIE A FORMA ESAGONALE
HEXAGONAL MESHES
MAILLES DE FORME HEXAGONALE
SECHSECKMASCHEN
MALLAS DE FORMA HEXAGONAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA



CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA



VITA						
225	54	25	2	14,6	5	8% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALLUMINIUM
ALLUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPESSORI DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



MAGLIE A FORMA ESAGONALE
HEXAGONAL MESHES
MAILLES DE FORME HEXAGONALE
SECHSECKMASCHEN
MALLAS DE FORMA HEXAGONAL



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA



CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA

WALL						
225	66	33	2	15,7	5,4	0%

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:

FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO

ALLUMINIO
ALLUMINIUM
ALLUMINIUM
ALLUMINIUM
ALUMINIO

TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %

SPESSORI DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION





— MAGLIE A FORMA QUADRA
— SQUARE MESHES
— MAILLES DE FORME CARREE
— QUADRATMASCHEN
— MALLAS DE FORMA CUADRADA



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA



CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA




AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA

BIG NOSE

						
60	40	15	2	11,8	4	25% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALLUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPessori DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



NET CENTER - PADOVA - ITALY
PHOTO: PAOLO BELVEDERE





MAGLIE A FORMA TONDA
ROUND MESHES
MAILLES DE FORME RONDE
RUNDMASCHEN
MALLAS DE FORMA REDONDA



LUNGA DIAGONALE
LONG WAY MESH
LONGUE DIAGONALE
LANGE DIAGONALE
DIAGONAL LARGA



CORTA DIAGONALE
SHORT WAY MESH
COURTE DIAGONALE
KURZE DIAGONALE
DIAGONAL CORTA



AVANZAMENTO
STRAND WIDTH
LANIERE
STEGBREITE
ANCHO HILO



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR CHAPA

ROUNDEX

30	20	6	2	9,5	3,2	45% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALLUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPessori Diversi su Richiesta
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
ÉPAISSEURS DIFFÉRENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION





BERLAYMONT BUILDING - BRUSSELS - BELGIUM
PHOTO: YVAN GLAVIE





- RETI ONDULATE
- WIRE MESHES
- GRILLAGES ONDULES
- WELLENGITTER
- MALLAS ONDULADAS

STAIRS

			
2,5 x 30	Ø 2	6,4	60% ~


LUCE MAGLIA
MESH OPENING
OUVERTURE DE MAILLE
MASCHENWEITE
LUZ DE MALLA

Ø FILO
Ø WIRE
Ø FIL
Ø DRAHT
Ø ALAMBRE


PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:

ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL
ACIER INOX
ROSTFREI STAHL
ACERO INOXIDABLE

TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



NET

		
5 x 5	4,6	62% ~



LUCE MAGLIA
MESH OPENING
OUVERTURE DE MAILLE
MASCHENWEITE
LUZ DE MALLA



Ø FILO
Ø WIRE
Ø FIL
Ø DRAHT
Ø ALAMBRE

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:




ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL
ACIER INOX
ROSTFREI STAHL
ACERO INOXIDABLE




TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



LAMIÈRE FORATE
PERFORATED METAL
TOLES PERFOREES
GELOCHTE BLECHE
CHAPAS PERFORADAS



FORI OVALI LR
OVAL HOLES LR
TROUS OVALES LR
OVALEN LOCHUNGEN LR
AGUJEROS OVALADOS LR



INTERASSE FORI Z
PITCH OF HOLES Z
ENTRAXE DES TROUS Z
TEILUNG Z
DISTANCIA ENTRE CENTROS Z



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR

SATELLITE

LR 55 x 140	Z 164 x 170	7,1	2	3,7	3	55% ~

PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:

FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO

ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALLUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO

TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %

SPESSORI DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION



LAMIERE FORATE
PERFORATED METAL
TOLES PERFOREES
GELOCHTE BLECHE
CHAPAS PERFORADAS



FORI OBLUNGHII LR
SLOT HOLES LR
TROUS OBLONGS LR
LANGLOCHUNGEN LR
AGUJEROS LARGOS REDONDOS LR



INTERASSE FORI U
PITCH OF HOLES U
ENTRAXE DES TROUS U
TEILUNG U
DISTANCIA ENTRE CENTROS U



SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
DICKE
ESPESOR

INLINE

LR 12 x 55	U 31 x 75	8	2	4,1	3	49% ~


PESO:
WEIGHT:
POIDS:
GEWICHT:
PESO:



FERRO
MILD STEEL
ACIER DOUX
STAHL
HIERRO



ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO



TRASPARENZA FRONTALE %
OPEN AREA %
TRANSPARENCE FRONTALE %
OFFENE FLÄCHE %
TRANSPARENCIA FRONTAL %



SPESSORI DIVERSI SU RICHIESTA
DIFFERENT THICKNESSES ON REQUEST
EPAISSEURS DIFFERENTES SUR DEMANDE
VERSCHIEDENE DICKEN AUF ANFRAGE
ESPESORES DIFERENTES A PETICION





INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
ADDITIONAL INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
INFORMACIONES ADICIONALES



Gli articoli illustrati nel presente catalogo rappresentano solo una piccola parte della produzione del nostro gruppo. L'esecuzione standard è in fogli piani di dimensioni variabili in relazione al prodotto.

Su specifica del cliente possiamo realizzare pannelli finiti completi di telaio perimetrale con profili di sezioni diverse.

L'eventuale finitura di superficie (zincatura a caldo, anodizzazione, verniciatura a polveri) assicura al manufatto, non solo una maggior resistenza all'attacco degli agenti esterni, ma arricchisce anche lo stesso sotto il profilo estetico.



The items in this catalogue represent only a small part of our group's production.

Our standard production is flat sheets in different sizes depending on the respective product.

We can also produce finished panels according to the customer's specification, completely framed with profiles of different sections.

An eventual finish of the surface (hot dip galvanizing, anodizing, powder coating) not only adds more resistance to the influence of weather conditions but also enriches the product's aesthetics.



Les illustrations dans notre catalogue représentent une petite partie de la production de notre groupe.

La fabrication standard est en feuilles plats de dimension variable suivant le produit.

Sur demande nous pouvons réaliser des panneaux finis complets avec châssis en profilés de différentes sections.

Le traitement de surface (galvanisation à chaud, anodisation, revêtement époxy) donne aux produits une plus grande résistance à l'attaque d'agents extérieurs ainsi qu'une belle esthétique.



Die Artikel in diesem Katalog stellen nur einen kleinen Teil der Produktion unserer Gruppe dar.

In der Standardausführung sind die Tafeln flach in verschiedenen Dimensionen je nach Produkt.

Nach Kundenspezifikation stellen wir auch fertige Platten mit Rahmen aus Profilen in verschiedenen Querschnitten her.

Eine allfällige Oberflächenbearbeitung (Feuerverzinkung, Eloxierung, Pulverlackierung) verbessert nicht nur die Resistenz gegen Witterungseinflüsse, sondern bereichert das Produkt auch in ästhetischer Hinsicht.




Los artículos ilustrados en este catálogo representan solo una pequeña parte de la producción de nuestro grupo.

La ejecución estándar es en hojas de dimensiones variables según el producto.

Según indicaciones del cliente podemos ejecutar paneles acabados completos con marco perimétrico de perfilados en distintas secciones.

El posible acabado de la superficie (galvanizado en caliente, anodización, barnizado en polvo) asegura a el objeto manufacturado, no solo una mayor resistencia al ataque de los agentes exteriores, sino también el enriquecimiento del mismo respecto al perfil estetico.

- Ⓘ Società del gruppo:
- ⒸⒹ Companies of the group:
- Ⓕ Sociétés du groupe:
- Ⓓ Gesellschaften der gruppe:
- Ⓔ Sociedades del grupo:



• SCHIAVETTI
• Lamiere
• forate

SCHIAVETTI Lamiere forate srl
Viale della Vittoria, 4 - 15060 STAZZANO (AL) Italia
Tel. **39-0143-60.79.11 - Fax **39-0143-61.297
E-mail: schiavetti@schiavetti.it
Internet: <http://www.schiavetti.it>

- Ⓘ Lamiere forate
- ⒸⒹ Perforated metal
- Ⓕ Tôles perforées
- Ⓓ Gelochte Bleche
- Ⓔ Chapas perforadas

telemetalliche
SINCE 1861

TELEMETALLICHE srl
Viale della Vittoria, 4 - 15060 STAZZANO (AL) Italia
Tel. **39-0143-63.33.87 - Fax **39-0143-63.36.03
E-mail: info@telemetalliche.eu
Internet: <http://www.telemetalliche.eu>

- Ⓘ Tele metalliche
- ⒸⒹ Wire clothes
- Ⓕ Toiles métalliques
- Ⓓ Metallgewebe
- Ⓔ Telas metalicas



SOVATEC industriale srl
Viale della Vittoria, 4 - 15060 STAZZANO (AL) Italia
Tel. **39-0143-63.35.44 - Fax **39-0143-63.35.65
E-mail: sovatec@sovatec.it
Internet: <http://www.sovatec.it>

- Ⓘ Griglie e piani vaglianti
- ⒸⒹ Sieving grids
- Ⓕ Grilles tamisantes
- Ⓓ Metal-und-Kunststoff siebe
- Ⓔ Tamices metalicos y plasticos



PROFILATI LEGGERI COGOLETO srl
Via Lerma, 23 - 15060 Silvano D'Orba (AL) Italia
Tel. **39.0143.882120 - Fax **39.0143.882422
E-mail: info@profilatileggeri.com
Internet: <http://www.profilatileggeri.com>

- Ⓘ Profili metallici
- ⒸⒹ Metal profiles
- Ⓕ Profilés métalliques
- Ⓓ Metallprofilen
- Ⓔ Perfiles metálicos



RGS Schiavetti s.r.l. - Reti e Grigliati Stirati

Viale della Vittoria,4-15060 STAZZANO (AL) Italy - Tel.**39-0143-61295-Fax **39-0143-633466
<http://www.rgs.it> - e-mail:rgs@rgs.it